

Casco quinado planificado - Cassio Neres

Casco: quinado, chine vivo

LOA 4.880 m boca 2.050 m pontal 0.880 m 8 balizas

Deslocamento a 352 mm: 1570 kg (Como tabelado) -> 1586 kg (Desenvolvivel) +1.03 %

Desenhos: 2 chapas e 7 gabaritos de baliza

Todo desenho vem sobre malha quadrada, com o lado do quadrado escrito na propria folha.


Chapas

Chapa	Retangulo m	Vao max mm	Area 3D m2	Area plana m2	Deformacao %
Fundo	5.102 x 0.866	1991	3.443	3.443	0.011
Costado	5.145 x 0.726	901	3.085	3.081	0.535


Gabaritos das balizas

Baliza	x da popa mm	Boca mm	Altura mm
Baliza 1	0	1840	850
Baliza 2	697	1950	850
Baliza 3	1394	2012	850
Baliza 4	2091	2050	850
Baliza 5	2789	1985	850
Baliza 6	3486	1750	850
Baliza 7	4183	1155	855


chapa 5.102 x 0.866 m . vao max 1991 mm . area 3.443 m2




chapa 5.145 x 0.726 m . vao max 901 mm . area 3.081 m2




boca 1840 mm . altura 850 mm




boca 1950 mm . altura 850 mm




boca 2012 mm . altura 850 mm




boca 2050 mm . altura 850 mm



boca 1985 mm . altura 850 mm



boca 1750 mm . altura 850 mm



boca 1155 mm . altura 855 mm

