

Casco quinado planificado - Tino Neto

Casco: quinado, chine vivo

LOA 7.000 m boca 2.150 m pontal 1.000 m 8 balizas

Deslocamento a 400 mm: 3568 kg (Como tabelado) -> 3575 kg (Desenvolvivel) +0.21 %

Desenhos: 2 chapas e 7 gabaritos de baliza

Todo desenho vem sobre malha quadrada, com o lado do quadrado escrito na propria folha.


Chapas

Chapa	Retangulo m	Vao max mm	Area 3D m2	Area plana m2	Deformacao %
Fundo	7.237 x 1.082	1454	5.476	5.476	0.007
Costado	7.204 x 1.011	1025	5.268	5.209	7.276


Gabaritos das balizas

Baliza	x da popa mm	Boca mm	Altura mm
Baliza 1	0	1660	910
Baliza 2	1000	1920	900
Baliza 3	2000	2100	895
Baliza 4	3000	2150	895
Baliza 5	4000	2060	905
Baliza 6	5000	1760	925
Baliza 7	6000	1160	955


chapa 7.237 x 1.082 m . vao max 1454 mm . area 5.476 m2




chapa 7.204 x 1.011 m . vao max 1025 mm . area 5.209 m2




boca 1660 mm . altura 910 mm




boca 1920 mm . altura 900 mm




boca 2100 mm . altura 895 mm




boca 2150 mm . altura 895 mm



boca 2060 mm . altura 905 mm



boca 1760 mm . altura 925 mm



boca 1160 mm . altura 955 mm

